

## LOT PLATRERIE - ISOLATION

Sac de plâtre (25 kg) cercle rouge pour le montage et l'enduisage des cloisons
Sac de plâtre (40 kg) cercle rouge pour le montage et l'enduisage des cloisons
Sac de plâtre Lutèce 2000 C (33 kg) pour enduisage intérieur (murs et plafonds), prise courte 1h15
Sac de plâtre Lutèce 2000 L (33 kg) pour enduisage intérieur (murs et plafonds), prise courte 2h
Sac de plâtre Projection 33X (33 kg) pour enduisage intérieur (murs et plafonds)
Sac de plâtre Projection 33XPlus (33 kg) pour enduisage intérieur (murs et plafonds), rendement élevé
Sac de plâtre Projection 33XPert (33 kg), pour enduisage intérieur parfait (murs et plafonds), rendement plus élevé
Protege angle galva standard en 2,50 ml
Protege angle alu en 2,50 ml
Colle Prégycolle 120 (25 kg) pour collage des complexes de doublages
Pregyls 45PN prise normale (enduit en poudre 25 kg) pour joints entre plaques de plâtre temps d'emploi 2 à 3 h
Pregyls 35PR prise rapide (enduit en poudre 25 kg) pour joints entre plaques de plâtre temps d'emploi 8 à 10 h
Placojoint PR1 (enduit en poudre 25 kg) pour jointoiment prise rapide 1 h
Placojoint PR2 (enduit en poudre 25 kg) pour réalisation des joints avec bande papier microperforée entre plaques
Enduit placojoint GDX (enduit à séchage 25kg) pour traitement manuel ou mécanique des joints
Enduit placomix (seau 25 kg prêt à l'emploi) pour traitement manuel ou mécanique des joints
<b>Plaques de plâtre :</b>
Plaques BA13 250x120
Plaques BA13 260x120
Plaques BA13 280x120
Plaques BA13 300x120
Plaques BA13 320x120
Plaques hydrofuge BA13 250x120
Plaques hydrofuge BA13 260x120
Plaques hydrofuge BA13 300x120
Plaques feu M1 BA13 250x120
<b>Rails (épaisseur 0,53 mm) :</b>
Rails 48 en 3 ml
Rails 70 en 3 ml
Rails 90 en 3 ml
<b>Montants (épaisseur 0,59 mm) :</b>
Montants 48 en 2,50 ml
Montants 48 en 2,60 ml
Montants 48 en 2,70 ml
Montants 48 en 2,80 ml
Montants 48 en 3,00 ml
Montants 48 en 3,20 ml
Montants 48 en 3,40 ml
Montants 48 en 4,00 ml
Montants 48 en 6,00 ml
Montants 70 en 2,50 ml
Montants 70 en 2,60 ml
Montants 70 en 2,80 ml
Montants 70 en 3,00 ml
Montants 70 en 3,20 ml
Montants 70 en 3,60 ml
Montants 70 en 4,00 ml
Montants 90 en 2,50 ml

Montants 90 en 2,60 ml
Montants 90 en 2,80 ml
Montants 90 en 3,00 ml
Montants 90 en 3,20 ml
Montants 90 en 3,60 ml
Montants 90 en 4,00 ml
Vis :
Vis de Pregy RT 421x9,5 (Bte 500 u)
Vis de Pregy RT 421x13 (Bte 1000 u)
Vis Pregy de 212x25 mm (Bte 1000 u)
Vis Pregy de 212x35 mm (Bte 1000 u)
Vis Pregy de 212x45 mm (Bte 1000 u)
Vis Pregy de 212x55 mm (Bte 500 u)
Vis à frapper 5-5/27 (bte 100p)
Accessoires :
Fourrures S47 en 5,25 m
Fourrures S47 en 3,00 m
Suspentes P11 80 ou 95 mm (100 u)
Suspentes P21 170 ou 190 mm (100 u)
Suspentes P31 300 ou 310 mm (100 u)
Suspentes P41 400 mm (100 u)
Suspentes P61 630 mm (50 u)
Pointes Galva (40 x 2,7 à 200 x 7)
Bandes pour joints 150 ml
Grille de verre adhésive, largeur 48 mm. Rouleau 45ml
Eclisse F47 bte 50
Bande armé (rl de 30 ml)
Appui optima 2 ajustable de 75 à 160 mm (bte de 40)
Appui optima 2 75 mm (bte de 50)
Appui optima 2 100 mm (bte de 50)
Appui optima 2 120 mm (bte de 50)
Appui optima 2 140 mm (bte e 50)
Lisse clip en 3 ml
Cornière stil CR2 3 ml
Laine de verre :
Laine de verre Par Confort 45 mm (pour cloison) - rouleau 0,6x15,6 m
Laine de verre Par Confort 70 mm (pour cloison) - rouleau 0,6x10 m
Panolène PB38 100 mm R=2,65 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Panolène PB38 120 mm R=3,20 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Panolène GR32 100 mm R=3,15 avec PV - panneau semi rigide 1,35x0,60 m
Panolène GR32 120 mm R=3,75 avec PV - panneau semi rigide 1,35x0,60 m
Panolène GR32 140 mm R=4,35 avec PV - panneau semi rigide 1,35x0,60 m
Panolène GR32 160 mm R=5 avec PV - panneau semi rigide 1,35x0,60 m
Monospace 35 100 mm R=2,75 avec PV - rouleau 5,4x1,2 m
Laine de verre IBR 200 mm R=5 nu - rouleau 4,5x1,2 m
Laine de verre IBR 200 mm R=5 avec PV - rouleau 4,5x1,2 m
Laine de verre IBR 220 mm R=5,5 avec PV - rouleau 4,0x1,2 m
Laine de verre IBR 240 mm R=6 avec PV - rouleau 3,5x1,2 m
Laine de verre IBR 260 mm R=6,50 avec PV - rouleau 3x1,2 m
Laine de verre IBR 300 mm R=7,50 avec PV - rouleau 2,6x1,2 m
Laine de verre IBR 320 mm R=8 avec PV - rouleau 2,4x1,2 m
Isoconfort 35 nu 60 mm R=1,70 - rouleau 10x1,2 m
Isoconfort 35 nu 80 mm R=2,25 - rouleau 7x1,2 m
Isoconfort 35 nu 120 mm R=3,40 - rouleau 4,7x1,2 m
Isoconfort 35 nu 140 mm R=4 - rouleau 4x1,2 m
Isoconfort 35 nu 160 mm R=4,55 - rouleau 2,6x1,2 m

Isoconfort 35 revetu kraft 160 mm R=4,55 - rouleau 3,7x1,2 m
Isoconfort 35 revetu kraft 200 mm R=5,70 - rouleau 3x1,2 m
Isoconfort 35 revetu kraft 220 mm R=6,25 - rouleau 2,8x1,2 m
Isoconfort 35 revetu kraft 240 mm R=6,85 - rouleau 2,6x1,2 m
Isomob35 145 mm R=4,10 avec PV - rouleau semi rigide 3,4x0,565 m
Comblissimo flocons (sac 17,30 kg) pour épandage mécanique
Location machine à souffler
Lainde de roche :
Rockmur 45 mm R=1,20 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 45 mm R=1,20 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 60 mm R=1,60 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 60 mm R=1,60 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 75 mm R=2 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 75 mm R=2 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 100 mm R=2,7 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 100 mm R=2,7 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 120 mm R=3,20 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 120 mm R=3,20 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 140 mm R=3,75 nu - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 140 mm R=3,75 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 160 mm R=4,30 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 180 mm R=4,85 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Rockmur 200 mm R=5,40 avec PV - panneau semi rigide 0,6x1,35 m
Roulrock 60 mm R=1,40 avec PV - rouleau 8x1,2 m
Roulrock 80 mm R=1,90 avec PV - rouleau 6x1,2 m
Roulrock 100 mm R=2,35 avec PV - rouleau 5x1,2 m
Roulrock 120 mm R=2,85 avec PV - rouleau 4x1,2 m
Roulrock 140 mm R=3,30 avec PV - rouleau 3,5x1,2 m
Roulrock 160 mm R=3,80 avec PV - rouleau 3x1,2 m
Roulrock 180 mm R=4,25 avec PV - rouleau 2,7x1,2 m
Roulrock 200 mm R=5,1 avec PV - rouleau 2,4x1,2 m
Le flocon 2 (sac de 25 kg) pour épandage manuel
Jetrock flocons (sac de 20 kg) pour épandage mécanique
Location machine à souffler
Laine de bois (Densité 50kg/m3) :
Panneau laine de bois 40 mm - 1220x58 cm - R=1,05
Panneau laine de bois 50 mm - 1220x58 cm - R=1,30
Panneau laine de bois 60 mm - 1220x58 cm - R=1,55
Panneau laine de bois 80 mm - 1220x58 cm - R=2,10
Panneau laine de bois 100 mm - 1220x58 cm - R=2,60
Panneau laine de bois 120 mm - 1220x58 cm - R=3,15
Panneau laine de bois 140 mm - 1220x58 cm - R=3,65
Panneau laine de bois 160 mm - 1220x58 cm - R=4,20
Panneau laine de bois 180 mm - 1220x58 cm - R=4,70
Panneau laine de bois 200 mm - 1220x58 cm - R=5,25
Panneau laine de bois 220 mm - 1220x58 cm - R=5,75
Panneau laine de bois 240 mm - 1220x58 cm - R=6,30
Membranes :
Vario Duplex rlx 40x1,50 ml (60 m²)
Stopvap rlx 40x1,50 ml (60 m²)
Opt'air rlx 50x1,5 ml (75 m²)
Adhésif KB1 Vario 40ml x 60mm
Cartouche Mastic étanchéité Vario DS 310ml
Passelec œillet adhésif (pqt 10)
Suspente intégra 2 12-16 (bte 50)

Suspente intégrale 2 20-24 (bte 50)
Fermacell :
Plaque Fermacell 2400x1200x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 2500x1200x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 2600x1200x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 2800x1200x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 3000x1200x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 1500x1000x12,5 MO bords droits
Plaque Fermacell 2500x1200x12,5 MO bords amincis
Plaque Fermacell 2600x1200x12,5 MO bords amincis
Plaque Fermacell 2800x1200x12,5 MO bords amincis
Granulé égalisation (sac 50L)
Vis autoperceuse 3,9x19 mm (pqt 1000)
Vis autoperceuse 3,9x22 mm (pqt 1000)
Vis autoperceuse 3,9x30 mm (pqt 1000)
Plaque de sol Fermacell 20 mm 1500x500
Plaque de sol Fermacell 25 mm 1500x500
Plaque de sol Fermacell 30 mm 1500x500
Colle pour plaque de sol (bouteille 1 kg)
Bande armée en rouleau de 45 ml
Enduit en sac de 5 kg
Trappe de visite 60 x 60 non isolée
Trappe de visite isolée BBC RT2012 490x590 réhausse 400 - R=8,10
Transport

## LOT CHARPENTE

### Madrier

Madrier bois sapin du NORD traité 100x300 - Lg 7 m

Madrier bois sapin du NORD traité 100x300 - Lg 6,5 m

Madrier bois sapin du NORD traité 100x300 - Lg 6 m

Madrier bois sapin du NORD traité 100x300 - Lg 5 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 7 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 6,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 6 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 5,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 5 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 4,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 4 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 3,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x225 - Lg 3 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 6 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 5,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 5 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 4,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 4 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 3,50 m

Madrier bois sapin du NORD traité 75x200 - Lg 3 m

Madrier bois sapin du NORD traité 38x200 (fermettes) - Lg 5 m

Madrier bois sapin du NORD traité 38x200 (fermettes) - Lg 4 m

Madrier bois sapin du NORD traité 38x200 (fermettes) - Lg 3 m

### Chevron

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 7 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 6,50 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 6 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 5,50 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 5 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 4,50 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 4 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 3,50 m

Chevron en sapin traité 63x42 - Lg 3 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 7 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 6,50 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 6 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 5,50 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 5 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 4,50 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 4 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 3,50 m

Chevron en sapin traité 50x75 - Lg 3 m

Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 7 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 6,50 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 6 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 5,50 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 5 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 4,50 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 4 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 3,50 m
Chevron en sapin traité 63x75 - Lg 3 m
<b>Bastaing</b>
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 6 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 5,50 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 5 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 4,50 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 4 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 3,50 m
Bastaing en sapin traité 63x175 - Lg 3 m
Bastaing en sapin traité 50x150 - Lg 5 m
<b>Solivettes</b>
Solivettes en sapin traité 38x100 - Lg 5,1 m
Solivettes en sapin traité 38x100 - Lg 4,8 m
Solivettes en sapin traité 38x150 ou 32x175 - Lg 5 m
Solivettes en sapin traité 38x150 ou 32x175 - Lg 4,50 m
Solivettes en sapin traité 38x150 ou 32x175 - Lg 4 m
Solivettes en sapin traité 38x150 ou 32x175 - Lg 3,50 m
Solivettes en sapin traité 38x150 ou 32x175 - Lg 3 m
Dalle OSB 3 ép. 9 mm 2,80x1,196
Dalles OSB 3 ép.18 mm 2,5x0,625
Dalles OSB 3 ép.18 mm 2,5x0,675
Bande PHALTEX - lg 1,20 m, largeur 50 mm, épaisseur 10 mm
Lambris sapin nord 10x105 - lg 4,20 m
Planche de rive 21x145 -Lg 4 m
Planche de rive 27x150 - Lg 4 m
<b>Volige</b>
Volige 14x105 - Lg 4 m
Volige 14x150 -Lg 4 m
Volige 14x150 -Lg 4,50 m
Volige 18x150 - Lg 3 m
Volige 18x175 - Lg 3 m
Volige 18x200 - Lg 4,20 m
Nord Huisserie 38x220 - Lg 5,40 ml (planche coupée en 2 pour les caches moineaux) - <b><u>QUANTITE = lg cache moine / 2</u></b>
<b>Contre collé</b>
Contre collé 160x160 -Lg 13 m
Contre collé 180x180 -Lg 13 m
Contre collé 200x200 -Lg 13 m
Lambris en PVC blanc 250x10 mm - Lg 6 m
Bandeau en PVC blanc - Lg 6 m
Jonction bandeau PVC

Pointe annelée tête blanche (bte 50) 50 mm
Poteau bois exotique
Poteau bois exotique 150/150
Poteau bois exotique 200/200
Madrier bois exotique traité
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 6 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 5,50 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 5 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 4,50 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 4 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 3,50 m
Madrier bois exotique traité 75x200 - Lg 3 m
Platine - Sabot métallique
Platine métallique galva réglable, pour pied de poteau
Sabot métallique - ailes EXterne - 38x150
Sabot métallique - ailes EXterne - 64x128
Sabot métallique - ailes EXterne - 76x152
Sabot métallique - ailes EXterne - 100x200
Sabot métallique - ailes INterne - 64x128
Sabot métallique - ailes INterne - 76x152
Sabot métallique - ailes INterne - 100x200
Charpente chêne :
chêne 150x150 - Lg 2,90 m
chêne 150x150 - Lg 3,90 m
chêne 150x150 - Lg 4,90 m
chêne 150x150 - Lg 5,90 m
chêne 200x200 - Lg 2,90 m
chêne 200x200 - Lg 3,90 m
chêne 200x200 - Lg 4,90 m
chêne 200x200 - Lg 5,90 m
Transport

LOT MACONNERIE - ASSAINISSEMENT	Unité
Assainissement et Raccordements	
Fosse toutes eaux 3000 L en béton	U
Fosse toutes eaux 3000 L en polyéthylène, filtre incorporé	U
Regard de répartition en PVC, 30x30 cm	U
Regard de bouclage en PVC, 30x30 cm	U
Drain annelé Ø 100 perforé - 25 ml	ml
Drain rigide PVC Ø 100 avec fente - barre 4 ml	ml
Tube polyéthylène AEP Ø 25 - 25 ml	ml
Gaine Électricité Ø 90 Rouge - 25 ml	ml
Gaine Gaz Ø 63 Jaune - 25 ml	ml
Gaine Télécom Ø 40/50 Vert - 25 ml	ml
Grillage avertisseur rouge larg. 30 cm - RI de 100 ml	U
Tuyau PVC Ø 100 barre de 4 ml - CR2	ml
Regard béton EP 30/30	U
Regard béton EP 30/30 joint incorporés	U
Couvercle pour regard béton 30/30	U
Regard béton EP 40/40	U
Couvercle pour regard béton 40/40	U
<b>Agrégat</b>	
Pierre tout venant 20/40 Big Bag	T
Sable à maçonner 0/4 Big Bag	T
Sable à maçonner 0/4 - Sac 25 kg	U
Sable à maçonner 0/4 - Sac 35 kg	U
Gravillon 10/14 Big Bag	T
Gravillon 10/14 - Sac 25 kg	U
Gravillon 10/14 - Sac 35 kg	U
<b>Ciment, Mortiers et Chaux</b>	
Ciment CPJ CEMII/A 32,5R NF - Sac 35 kg	U
Ciment à maçonner type "MULTIBAT" - Sac 35 kg	U
Mortier réfractaire - Sac 25 kg	U
Mortier de scellement - Sac 25 kg	U
Chaux hydraulique blanche naturelle NHL 3,5 - Sac 35 kg	U
<b>Béton Prêt à l'Emploi (Transport inclus)</b>	
X0 - Dmax 20 S3	m3
XC1 - C20/25 Dmax 20 - S3	m3
XC1 - C25/30 Dmax 20 - S3	m3
XC1 - C25/30 Dmax 14 - S3	m3
XC1 - C25/30 Dmax 10 - S3	m3
XF1 - C25/30 Dmax 20 - S3	m3
XF1 - C25/30 Dmax 14 - S3	m3
XF1 - C25/30 Dmax 10 - S3	m3
Forfait tapis 12m de 0 à 6m3	Ft
Forfait tapis 12m >6m3	m3
Forfait tapis 16m de 0 à 6m3	Ft



Forfait tapis 16m >6m3	m3
Forfait 4h pompe 26m de 0 à 6m3	Ft
Forfait 4h pompe 26m >6m3	m3
Majoration camion incomplet	m3
Fibres polypropylènes 19 mm - 900 grammes / m3	m3
Fibres métalliques RC 80/50 BN	m3
Béton autonivellant (B.A.N) XF1 C25/30 Dmax10 - S5	m3
B.A.N Fondation XC1 C25/30 Dmax 20 - S5	m3
Béton allégé type "Perlibéton"	m3
Mortier 04/20	m3
Mortier 04/25	m3
Mortier 04/30	m3
Mortier 04/35	m3
Accessoires	
Polystyrène CL3 20 mm pour mitoyenneté	m <sup>2</sup>
Bande d'arase PE larg=0,21 en rouleau de 25ml	U
Bande d'arase PE larg=0,21 en rouleau de 50ml	U
Enduit d'imperméabilisation prêt à l'emploi type THOROSEAL - Sac 25 kg	U
Enduit bitumeux noir bidon 25kg	U
Nappe de protection de fondation type "Delta MS" rl 20m H=100	U
Nappe de protection de fondation type "Delta MS" rl 20m H=150	U
Nappe de protection de fondation type "Delta MS" rl 20m H=200	U
Nappe de protection de fondation type "Delta MS" rl 20m H=240	U
Film polyéthylène type 150 Larg. 6 m - RI de 25 m	U
Armature	
Barre de Fer Tor HLE Ø6mm L=6ml	ml
Barre de Fer Tor HLE Ø8mm L=6ml	ml
Barre de Fer Tor HLE Ø10mm L=6ml	ml
Barre de Fer Tor HLE Ø12mm L=6ml	ml
Barre de Fer Tor HLE Ø14mm L=6ml	ml
Treillis soudé PAFC maille 20X20 fil Ø4,5 3,6m X 2,4m	U
Treillis soudé ST10 maille 20X20 fil Ø5,5 4,8m X 2,4m	U
Semelle de fondation S35 3 fils Ø8mm L=6ml	ml
Semelle de fondation renforcée 6 fils Ø7mm L=6ml	ml
Semelle isolée 85 x 85 x 25	U
Semelle isolée 105 x 105 x 30	U
Armature Chaînage triangulaire 9x9cm - 3 fils Ø8mm - cadre 30/40cm - L=6ml	ml
Armature Chaînage CH4/10 - L=6 ml	ml
Armature poteau 10x10cm - 4 fils Ø10mm - cadre 15cm - L=6ml	ml
Linteau 8x12	ml
Linteau 8x15	ml
Linteau 8x20	ml
Poutre rectangulaire type Vulcain V250	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V300	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V350	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V400	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V450	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V500	U
Poutre rectangulaire type Vulcain V550	U
Poutre plate type Hercule pour plancher ép. 16 cm Portée de 200 à 230 cm	U

Poutre plate type Hercule pour plancher ép. 20 cm Portée de 200 à 230 cm	U
Poutre plate type Hercule pour plancher ép. 24 cm Portée de 200 à 230 cm	U
Chevêtre type Ulysse pour plancher ép. 16 cm pour Trémie de 80 à 120cm	U
Chevêtre type Ulysse pour plancher ép. 20 cm pour Trémie de 80 à 120cm	U
Chevêtre type Ulysse pour plancher ép. 24 cm pour Trémie de 80 à 120cm	U
<b>Coffrage</b>	
Planche de coffrage sapin 150x27 - L = 4m	U
Planche de coffrage sapin 200x27 - L = 4m	U
Planche de coffrage sapin 250x27 - L = 4m	U
Tube de coffrage rond Ø20 - L = 3m	U
Tube de coffrage rond Ø30 - L = 3m	U
Tube de coffrage carré 20x20 - L = 3m	U
<b>Blocs Béton</b>	
Bloc creux 10/20/50 NF	U
Bloc creux 15/20/50 NF	U
Bloc creux 20/20/50 NF	U
Bloc creux 20/25/50 NF	U
Bloc alvéolés 20/20/50 NF pour soubassement	U
Bloc angle 15/20/50 NF	U
Bloc angle 20/20/50 NF	U
Bloc angle 20/25/50 NF	U
Bloc U 15/20/50 NF	U
Bloc U 20/20/50 NF	U
Bloc U 20/25/50 NF	U
Bloc à bancher 20/20/50	U
Planelle 5/16/50	U
Planelle 5/20/50	U
Planelle 5/25/50	U
<b>Briques collées</b>	
Brique ep.20 / h=20 à 30 / L=50 à 60 - R= 0,9 à 1,10	U
Brique ep.20 / h=20 à 30 / L=50 à 60 - R=1,11 à 1,30	U
Brique ep.20 / h=20 à 30 / L=50 à 60 - R=1,31 à 1,50	U
Brique d'angle poteau - ep.20 - réservation de 12	U
Brique de chaînage ep.20 - L = 50 à 60 cm	U
Planelle en terre cuite ht 16 - L = 50 à 60 cm	U
Planelle en terre cuite ht 20 - L = 50 à 60 cm	U
Planelle en terre cuite ht 25 - L = 50 à 60 cm	U
Arase en terre cuite ht 5 - L = 50 à 60 cm	U
Mortier joint mince - Sac 25 kg (colle brique)	U
<b>Béton cellulaire</b>	
Bloc BC ep.25 / h=25 / L=60 à 65 - R>2	U
Bloc BC d'angle ep.25 L=60 à 65	U
Bloc BC U ep.25 L=60 à 65	U
Bloc BC ep.36,5 / h=25 / L=60 à 65 - R>4,1	U
Bloc BC d'angle ep.36,5 L=60 à 65	U
Bloc BC U ep.36,5 L=60 à 65	U
Planelle ep.5 h=20	U
Planelle ep.7 h=20	U
Mortier colle BC - Sac 25 kg	U
Mortier de rebouchage BC - Sac 12,5 kg	U

Mortier de rebouchage BC - Sac 25 kg	U
Éléments préfabriqués	
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=0,50ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,00ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,20ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,40ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,60ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,80ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=2,00ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=0,50ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,00ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,20ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,40ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,60ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,80ml	U
Appui béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=2,00ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=0,80ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=0,90ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,40ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,60ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=1,80ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=2,00ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=32 à 34 L=2,20ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=0,80ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=0,90ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,40ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,60ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=1,80ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=2,00ml	U
Seuil béton préfabriqué coloris au choix l=35 à 38 L=2,20ml	U
Seuil PMR coloris au choix L=1,00ml	U
Seuil PMR coloris au choix L=1,50ml	U
Boisseau TC int 30/30 ext 40/40	U
Boisseau TC int 20/20 ext 30/30	U
Livraison	
Transport	Ft
Frais de déchargement	U

LOT COUVERTURE	l
<b>Zinguerie</b>	
Gouttière havraise dev. 33 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 4 m	u
Crochet havraise sécurité dev. 33 zinc	u
Gouttière nantaise dev. 33 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 4 m	u
Crochet nantais sécurité dev. 33 zinc	u
Doublis zinc n°18 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Doublis zinc n°20 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Doublis zinc n°22 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Doublis zinc n°25 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Doublis zinc n°33 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Gouttière 1/2 ronde dev. 25 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 4 m	u
Gouttière 1/2 ronde dev. 25 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Gouttière 1/2 ronde dev. 33 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 4 m	u
Gouttière 1/2 ronde dev. 33 zinc naturel épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Crochets 1/2 ronde dev. 25 zinc	u
Tuyau zinc diamètre 80 mm épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Tuyau zinc diamètre 80 mm épaisseur 0,65 mm longueur 3 m	u
Coude zinc 90° diamètre 80 mm	u
Collier de fixation modèle 7 x 150	u
Patte à vis 7 x 40 (bte de 100)	u
Rallonge 8 x 20 (bte de 50)	u
Faîtage simple à ourlet de 14 zinc naturel dev. 33 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Faîtage simple à ourlet de 14 zinc naturel dev. 40 épaisseur 0,65 mm longueur 2 m	u
Chatière intégral anthra-zinc (couleur ardoises)	u
Chatière intégral ventilation de comble	u
<b>PVC</b>	
Ventilation Nicoll diamètre 100 pour décompression WC	u
Ventilation Nicoll diamètre 125 pour VMC	u
Ventilation Nicoll diamètre 150 pour hotte	u
Sortie PVC aéraulique diamètre 160 pour VMC	u
Gouttière 1/2 ronde dev. 25 PVC longueur 4 m	u
Tuyau PVC diamètre 80 mm longueur 3 m - Gris	u
Tuyau PVC diamètre 80 mm longueur 4 m - Gris	u
Tuyau PVC diamètre 80 mm longueur 3 m - Sable	u
Tuyau PVC diamètre 80 mm longueur 4 m - Sable	u
Crochet PVC (pour gouttière 1/2 ronde) - Gris	u
Coude PVC diamètre 80 mm - Gris	u
Collier PVC (pour tuyau diamètre 80) - Gris	u
Crochet PVC (pour gouttière 1/2 ronde) - Sable	u
Coude PVC diamètre 80 mm - Sable	u
Collier PVC (pour tuyau diamètre 80) - Sable	u
Extracteur statique PVC avec collerette d'étanchéité gris ardoise ou rouge brique 80 cm + plaque PVC renfort	u
<b>Ardoises (Attention ARDOISE de qualité normale à supérieure)</b>	
Ardoises naturelles 27 x 18 A1T1S1 CE NF	M
Ardoises naturelles 30 x 20 A1T1S1 CE NF	M
Ardoises naturelles 32 x 22 A1T1S1 CE NF	M
Ardoises naturelles 40 x 25 A1T1S1 CE NF	M
Ardoises artificielles 40 x 24 Orléane	M

Ardoises artificielles 40 x 24 Kergoat	M
Ardoises artificielles 40 x 24 Kergoat Relief	M
<b>Tuiles plates terre cuite</b>	
Tuiles plates 17 x 27 terre cuite (59 à 65/m <sup>2</sup> )	u
Faîtage 1/2 ronde terre cuite	u
Chatière 1/2 ronde terre cuite	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite terre cuite	u
Demi-tuile terre cuite	u
Tuile à douille diamètre 100 mm terre cuite	u
Lanterne diamètre 100 mm terre cuite	u
<b>Tuiles plates béton</b>	
Tuiles plates 16,5 x 27 béton (60 à 67/m <sup>2</sup> )	u
Faîtage 1/2 ronde béton	u
Chatière 1/2 ronde béton	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite béton	u
Demi-tuile béton	u
<b>Tuiles petit moule terre cuite</b>	
Tuiles terre cuite 20/m <sup>2</sup>	u
Faîtère 1/2 ronde terre cuite	u
Chatière 1/2 ronde terre cuite	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite terre cuite	u
Tuile à douille diamètre 100 mm terre cuite	u
Lanterne diamètre 100 mm terre cuite	u
Demi-tuile terre cuite	u
<b>Tuiles petit moule béton</b>	
Tuiles béton 20/m <sup>2</sup>	u
Faîtère 1/2 ronde béton	u
Chatière 1/2 ronde	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite béton	u
Demi-tuile béton	u
<b>Tuiles grand moule terre cuite</b>	
Tuiles terre cuite 10/m <sup>2</sup>	u
Faîtère 1/2 ronde terre cuite Rouge	u
Faîtère 1/2 ronde terre cuite Marron	u
Chatière 1/2 ronde terre cuite	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite terre cuite	u
Tuile à douille diamètre 100 mm terre cuite	u
Lanterne diamètre 100 mm terre cuite	u
Demi-tuile terre cuite	u
<b>Tuiles grand moule béton</b>	
Tuiles béton 10/m <sup>2</sup>	u
Faîtère 1/2 ronde béton	u
Chatière 1/2 ronde béton	u
Tuiles de rives individuelle gauche ou droite béton	u
Demi-tuile béton	u
<b>Accessoires</b>	
Film sous-toiture Fel'x	m
Ecran pare pluie HPV	m
Liteau sapin traité classe 2 en 14 x 38 mm en 4,00 m	m

Liteau sapin traité classe 2 en 14 x 48 mm en 4,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 14 x 48 mm en 4,50 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 14 x 48 mm en 5,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 38 mm en 4,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 38 mm en 4,50 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 38 mm en 5,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 48 mm en 4,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 48 mm en 4,50 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 18 x 48 mm en 5,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 25 x 27 mm en 4,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 25 x 38 mm en 4,50 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 27 x 48 mm en 4,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 38 x 38 mm en 5,00 m	m
Liteau sapin traité classe 2 en 38 x 38 mm en 4,00 m	m
Lambris sapin 10 x 105 réelle 9x105x3900	m
Volige sapin traité classe 2 en 12 mm, longueur 4 m	m
Volige sapin traité classe 2 en 14-15 mm, longueur 4 m	m
Volige sapin traité classe 2 en 18 mm, longueur 4,5 m	m
Crochet inox agrafe de 8, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 8, fil de 2,4 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 8, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 8, fil de 2,7 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 9, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 9, fil de 2,4 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 9, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 9, fil de 2,7 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 10, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 10, fil de 2,4 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 10, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
Crochet inox pointe de 10, fil de 2,7 (Bte de 900)	b1
Crochet inox agrafe de 11, fil de 2,4 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 11, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox agrafe de 11, fil de 2,7 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 11, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
Crochet inox agrafe de 12, fil de 2,4 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 12, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox agrafe de 12, fil de 2,7 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 12, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
Crochet inox agrafe de 13, fil de 2,4 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 13, fil de 2,4 (Bte de 700)	b1
Crochet inox agrafe de 13, fil de 2,7 (Bte de 500)	b1
Crochet inox pointe de 13, fil de 2,7 (Bte de 700)	b1
<b>Fenêtres de toit</b>	
GGL Confort manuel 55 x 78	u
GGL Confort manuel 78 x 98	u
GGL Confort manuel 114 x 118	u
GGL Confort manuel 134 x 140	u
GGL Confort intégra électrique 55 x 78	u
GGL Confort intégra électrique 78 x 98	u
GGL Confort intégra électrique 114 x 118	u
GGL Confort intégra électrique 134 x 140	u
GGU Confort manuel 55 x 78	u
GGU Confort manuel 78 x 98	u

GGU Confort manuel 114 x 118	u
GGU Confort manuel 134 x 140	u
GGU Confort intégra électrique 55 x 78	u
GGU Confort intégra électrique 78 x 98	u
GGU Confort intégra électrique 114 x 118	u
GGU Confort intégra électrique 134 x 140	u
GPL Confort manuel 55 x 78	u
GPL Confort manuel 78 x 98	u
GPL Confort manuel 114 x 118	u
GPL Confort manuel 134 x 140	u
GPU Confort manuel 55 x 78	u
GPU Confort manuel 78 x 98	u
GPU Confort manuel 114 x 118	u
GPU Confort manuel 134 x 140	u
GGL Tout Confort manuel 55 x 78	u
GGL Tout Confort manuel 78 x 98	u
GGL Tout Confort manuel 114 x 118	u
GGL Tout Confort manuel 134 x 140	u
GGL Tout Confort intégra électrique 55 x 78	u
GGL Tout Confort intégra électrique 78 x 98	u
GGL Tout Confort intégra électrique 114 x 118	u
GGL Tout Confort intégra électrique 134 x 140	u
GGU Tout Confort manuel 55 x 78	u
GGU Tout Confort manuel 78 x 98	u
GGU Tout Confort manuel 114 x 118	u
GGU Tout Confort manuel 134 x 140	u
GGU Tout Confort intégra électrique 55 x 78	u
GGU Tout Confort intégra électrique 78 x 98	u
GGU Tout Confort intégra électrique 114 x 118	u
GGU Tout Confort intégra électrique 134 x 140	u
GPL Tout Confort manuel 78 x 98	u
GPL Tout Confort manuel 114 x 118	u
GPL Tout Confort manuel 134 x 140	u
GPU Tout Confort manuel 78 x 98	u
GPU Tout Confort manuel 114 x 118	u
GPU Tout Confort manuel 134 x 140	u
Volet roulant électrique SML 55 x 78	u
Volet roulant électrique SML 78 x 98	u
Volet roulant électrique SML 114 x 118	u
Volet roulant électrique SML 134 x 140	u
Commande KUX 110 pour volet SML	u
Volet roulant solaire SSL 55 x 78	u
Volet roulant solaire SSL 78 x 98	u
Volet roulant solaire SSL 114 x 118	u
Volet roulant solaire SSL 134 x 140	u

Raccord EDL pour ardoises inférieur à 6 mm - pose traditionnelle	
Raccord EDL 55 x 78	u
Raccord EDL 78 x 98	u
Raccord EDL 114 x 118	u
Raccord EDL 134 x 140	u
Raccord EDN pour ardoises - pose encastrée	
Raccord EDN 55 x 78	u
Raccord EDN 78 x 98	u
Raccord EDN 114 x 118	u
Raccord EDN 134 x 140	u
Raccord EDP pour petites tuiles plates - pose traditionnelle	
Raccord EDP 55 x 78	u
Raccord EDP 78 x 98	u
Raccord EDP 114 x 118	u
Raccord EDP 134 x 140	u
Raccord EDW pour tuiles jusqu'à 120 mm de relief - pose traditionnelle	
Raccord EDW 55 x 78	u
Raccord EDW 78 x 98	u
Raccord EDW 114 x 118	u
Raccord EDW 134 x 140	u
Raccord EDJ pour tuiles ≤ 90 mm - pose encastrée	
Raccord EDJ 55 x 78	u
Raccord EDJ 78 x 98	u
Raccord EDJ 114 x 118	u
Raccord EDJ 134 x 140	u
Store d'occlusion classique DKL	
DKL manuel 55 x 78	u
DKL manuel 78 x 98	u
DKL manuel 114 x 118	u
DKL manuel 134 x 140	u
Store vénitien manuel PAL	
PAL manuel 55 x 78	u
PAL manuel 78 x 98	u
PAL manuel 114 x 118	u
PAL manuel 134 x 140	u
Store plissé FHL	
FHL manuel 55 x 78	u
FHL manuel 78 x 98	u
FHL manuel 114 x 118	u
FHL manuel 134 x 140	u
Store extérieur MHL version manuelle	
MHL manuel 55 x 78	u
MHL manuel 78 x 98	u
MHL manuel 114 x 118	u
MHL manuel 134 x 140	u
Store bateau FHB	
FHB manuel 55 x 78	u
FHB manuel 78 x 98	u
FHB manuel 114 x 118	u
FHB manuel 134 x 140	u
Livraison	
Transport	Ft
Frais de déchargement	u